

<input type="checkbox"/> Samoplátce	<input type="checkbox"/> Výsledky osobně	
Kód ZP: <input type="text"/>	IČP: <input type="text"/>	Odbornost: <input type="text"/>
Datum a čas odběru: <input type="text"/>	: <input type="text"/>	Odebral: <input type="text"/>
Příjmení: <input type="text"/>		
Jméno: <input type="text"/>		
Číslo pojištěnce: <input type="text"/>	/ <input type="text"/>	Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/>
Datum narození: <input type="text"/>		
Adresa: <input type="text"/>		
Dg. hlavní: <input type="text"/>	Dg. ostatní: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Terapie: <input type="text"/>		

Razítko a podpis (žadatel)

Žádanka na laboratorní vyšetření pro gynekologie a reprodukční centra

BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ	
UROGENITÁLNÍ TRAKT	
<input type="checkbox"/>	Moč (spontánně vymočená)
<input type="checkbox"/>	Moč cévkovaná
<input type="checkbox"/>	aerobní kultivace + citl. k ATB
<input type="checkbox"/>	Mykoplasma, Ureaplasma
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis – PCR
<input type="checkbox"/>	Výtěr z pochvy: aerobní kultivace + citl. k ATB ¹⁵
<input type="checkbox"/>	anaerobní kultivace + citl. k ATB
<input type="checkbox"/>	Mykoplasma, Ureaplasma
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis – PCR ¹³
<input type="checkbox"/>	Trichomonas vaginalis ¹⁴
<input type="checkbox"/>	Screening Streptococcus agalactiae – s citlivostí
<input type="checkbox"/>	– bez citlivosti
<input type="checkbox"/>	Výtěr z cervixu: aerobní kultivace + citl. k ATB ¹⁵
<input type="checkbox"/>	anaerobní kultivace + citl. k ATB
<input type="checkbox"/>	Mykoplasma, Ureaplasma
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis – PCR ¹³
<input type="checkbox"/>	Trichomonas vaginalis ¹⁴
<input type="checkbox"/>	Výtěr z uretry: aerobní kultivace + citl. k ATB ¹⁵
<input type="checkbox"/>	anaerobní kultivace + citl. k ATB
<input type="checkbox"/>	Mykoplasma, Ureaplasma
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis – PCR ¹³
<input type="checkbox"/>	Trichomonas vaginalis ¹⁴
<input type="checkbox"/>	Sperma: aerobní kultivace + citl. k ATB ¹⁵
<input type="checkbox"/>	anaerobní kultivace + citl. k ATB
<input type="checkbox"/>	Mykoplasma, Ureaplasma
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis – PCR ¹³
<input type="checkbox"/>	Trichomonas vaginalis ¹⁴
<input type="checkbox"/>	Stěr na G0: cervix
<input type="checkbox"/>	uretra
<input type="checkbox"/>	krk
<input type="checkbox"/>	rektum
<input type="checkbox"/>	nátěr na sklíčko
<input type="checkbox"/>	MOP ⁴
<input type="checkbox"/>	Aktinomykóza + sklo
<input type="checkbox"/>	IUD
<input type="checkbox"/>	Jiný materiál:
<input type="checkbox"/>	aerobní kultivace + citl. k ATB
<input type="checkbox"/>	anaerobní kultivace + citl. k ATB
ZHOVOVENÍ PERORÁLNÍ VAKCÍNY	
<input type="checkbox"/>	Autovakcína
<input type="checkbox"/>	Stock vakcína

BIOCHEMIE	
JATERNÍ BLOK A SVALY	
<input type="checkbox"/>	Bilirubin celkový
<input type="checkbox"/>	ALT
<input type="checkbox"/>	AST
<input type="checkbox"/>	Alkalická fosfatáza
<input type="checkbox"/>	GGT
LIPIDOVÝ SOUBOR	
<input type="checkbox"/>	Cholesterol
<input type="checkbox"/>	HDL cholesterol
<input type="checkbox"/>	LDL cholesterol
<input type="checkbox"/>	Triacylglyceroly
LEDVINOVÝ SOUBOR	
<input type="checkbox"/>	Močovina
<input type="checkbox"/>	Kreatinin
<input type="checkbox"/>	Kyselina močová
IONTY A MINERÁLY	
<input type="checkbox"/>	Sodík
<input type="checkbox"/>	Draslík
<input type="checkbox"/>	Chloridy
METABOLISMUS GLUKÓZY	
<input type="checkbox"/>	Glukóza
<input type="checkbox"/>	Glukóza v plazmě
<input type="checkbox"/>	oGTT
PROTEINY	
<input type="checkbox"/>	CRP
<input type="checkbox"/>	IgG
<input type="checkbox"/>	IgA
<input type="checkbox"/>	IgM
<input type="checkbox"/>	IgE – celkové
<input type="checkbox"/>	C3
<input type="checkbox"/>	C4
<input type="checkbox"/>	CIK – C1q
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA	
<input type="checkbox"/>	TSH (thyrotropin)
<input type="checkbox"/>	fT4 (volný T4)
<input type="checkbox"/>	fT3 (volný T3)
<input type="checkbox"/>	T4 (celkový T4)
<input type="checkbox"/>	T3 (celkový T3)
<input type="checkbox"/>	Thyreoglobulin
<input type="checkbox"/>	anti-Tg
<input type="checkbox"/>	anti-TPO
<input type="checkbox"/>	anti-TSH receptor (TRAK)
<input type="checkbox"/>	Screening TSH
FERTILITA	
<input type="checkbox"/>	βhCG
<input type="checkbox"/>	Prolaktin
<input type="checkbox"/>	LH (lutropin)
<input type="checkbox"/>	FSH (folitropin)
<input type="checkbox"/>	Estradiol
<input type="checkbox"/>	Progesteron
<input type="checkbox"/>	Testosteron
<input type="checkbox"/>	AMH ¹²
<input type="checkbox"/>	SHBG
<input type="checkbox"/>	FAI (free androgen index)

TUMORMARKERY	
<input type="checkbox"/>	CEA
<input type="checkbox"/>	AFP
<input type="checkbox"/>	CA 19-9
<input type="checkbox"/>	CA 15-3
<input type="checkbox"/>	CA 125
<input type="checkbox"/>	ROMA (HE4 + CA 125)
<input type="checkbox"/>	CA 72-4
<input type="checkbox"/>	βhCG
MOČ	
<input type="checkbox"/>	Moč chemicky
<input type="checkbox"/>	Moč chemicky + sediment
HEMATOLOGIE	
<input type="checkbox"/>	Krevní obraz
<input type="checkbox"/>	Krevní obraz + diff.
<input type="checkbox"/>	Protrombinový test (ratio + INR)
<input type="checkbox"/>	APTT + ratio
<input type="checkbox"/>	Fibrinogen
<input type="checkbox"/>	Krevní skupina + RhD
<input type="checkbox"/>	Screening nepravidelných protilátek
Týden gravidity: <input type="text"/> RhD profylaxe: <input type="text"/>	
Dříve zjištěné protilátky: <input type="text"/>	
VYŠETŘENÍ GRAVIDNÍCH	
<input type="checkbox"/>	HBsAg
<input type="checkbox"/>	HIV (anti-HIV 1/0/2 + p24 Ag)
<input type="checkbox"/>	Syfilis – netreponemový test RRR ¹¹
<input type="checkbox"/>	Syfilis – treponemový test TPHA ¹¹
<input type="checkbox"/>	Syfilis – treponemový test EIA ¹¹
<input type="checkbox"/>	anti-Toxoplasma screen (IgM, IgG)
<input type="checkbox"/>	anti-Toxoplasma (IgM, IgG, IgA, IgE, avidita)
VYŠETŘENÍ DÁRCŮ	
<input type="checkbox"/>	Krevní skupina + Rh
<input type="checkbox"/>	Screening nepravidelných protilátek
<input type="checkbox"/>	Základní panel (HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HBc celkové, anti-HCV, HIV, RRR, TPHA)
<input type="checkbox"/>	HBsAg
<input type="checkbox"/>	anti-HBc celkové
<input type="checkbox"/>	anti-HBc IgM
<input type="checkbox"/>	anti-HCV celkové
<input type="checkbox"/>	HIV (anti-HIV 1/0/2 + p24 Ag)
<input type="checkbox"/>	Syfilis – netreponemový test RRR ¹¹
<input type="checkbox"/>	Syfilis – treponemový test TPHA ¹¹
<input type="checkbox"/>	Syfilis – treponemový test EIA ¹¹
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis PCR (E, M, V, VM)
<input type="checkbox"/>	HIV-1 PCR
<input type="checkbox"/>	HBV-DNA PCR
<input type="checkbox"/>	HCV-RNA PCR

Správně: ● Chybně: ✘ ✔

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ (PCR)	
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis (E, M, V, VM)
<input type="checkbox"/>	Neisseria gonorrhoeae (E, M, V, VM)
<input type="checkbox"/>	Mycoplasma genitalium/hominis (E, M, V, VM)
<input type="checkbox"/>	Ureaplasma parvum/urealyticum (E, M, V, VM)
<input type="checkbox"/>	Trichomonas vaginalis (E, M, V, VM)
<input type="checkbox"/>	HSV 1,2 (K(EDTA), E, M, MM, PL, S, ST, V, VM)
<input type="checkbox"/>	Treponema pallidum (E, M, V, VM)
<input type="checkbox"/>	HPV vysoké riziko (14/21 genotypů) (VM)
<input type="checkbox"/>	HPV 16, 18 (VM)
<input type="checkbox"/>	HPV nízké riziko (genotypy 6, 11, 40, 42, 43, 44, 55, 83) (VM)
<input type="checkbox"/>	STD I. – screening (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium/hominis, Ureaplasma parvum/urealyticum, Trichomonas vaginalis) (E, M, V, VM)
<input type="checkbox"/>	CMV (K(EDTA), PL, S)
<input type="checkbox"/>	Parvovirus B19 (K(EDTA), PL)
<input type="checkbox"/>	Toxoplasma gondii (K(EDTA), MM, PV)
<input type="checkbox"/>	HBV kvantitativně (K(EDTA) 10 ml, PL, S)
<input type="checkbox"/>	HCV kvantitativně (K(EDTA) 10 ml, PL, S)

SEROLOGIE	
VIROVÉ HEPATITIDY	
Hepatitida A:	
<input type="checkbox"/>	anti-HAV IgM, IgG
Hepatitida B:	
<input type="checkbox"/>	HBsAg
<input type="checkbox"/>	anti-HBs kvantitativně
<input type="checkbox"/>	anti-HBc celkové
<input type="checkbox"/>	anti-HBc IgM
<input type="checkbox"/>	HBeAg
<input type="checkbox"/>	anti-HBe
<input type="checkbox"/>	HBV PCR
Hepatitida C:	
<input type="checkbox"/>	anti-HCV celkové
<input type="checkbox"/>	anti-HCV WB (konfirmace)
<input type="checkbox"/>	HCV PCR
Hepatitida E:	
<input type="checkbox"/>	anti-HEV IgM, IgG EIA
<input type="checkbox"/>	HEV PCR

SCREENING VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD	
I. trimestr	
<input type="checkbox"/>	PAPP A
<input type="checkbox"/>	Free beta – hCG
	Datum poslední menstruace:
	Váha (kg):
	Počet plodů:
	Datum UZ:
	CRL mm:
	NT mm:
	Nosní kůstka:
II. trimestr	
<input type="checkbox"/>	hCG
<input type="checkbox"/>	AFP
<input type="checkbox"/>	uE3
	Datum poslední menstruace:
	Váha (kg):
	Počet plodů:
	Datum UZ:
	Gravidita dle UZ týdny: dny:

RETROVIRY	
<input type="checkbox"/>	HIV (anti-HIV 1/0/2 + p24 Ag)
POHLAVNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE	
<input type="checkbox"/>	HIV (anti-HIV 1/0/2 + p24 Ag)
<input type="checkbox"/>	Syfilis – netreponemový test RRR *1
<input type="checkbox"/>	Syfilis – treponemový test TPHA *1
<input type="checkbox"/>	Syfilis – treponemový test EIA *1
<input type="checkbox"/>	anti-C. trachomatis IgG, IgA EIA
<input type="checkbox"/>	anti-C. trachomatis IgG, IgA WB
<input type="checkbox"/>	TORCH (toxoplasma, rubeola, CMV, HSV1, HSV2)
<input type="checkbox"/>	anti-Toxoplasma screen (IgM, IgG)
<input type="checkbox"/>	anti-Toxoplasma (IgM, IgG, IgA, IgE, avidita)
<input type="checkbox"/>	anti-CMV IgM, IgG
<input type="checkbox"/>	anti-CMV IgG avidita
<input type="checkbox"/>	anti-rubeola IgM, IgG EIA
<input type="checkbox"/>	anti-HSV 1/2 IgM, IgG EIA
<input type="checkbox"/>	anti-HSV1, HSV2 IgM, IgG WB
ZOOÓZY	
<input type="checkbox"/>	Brucelóza
<input type="checkbox"/>	Tularémie
<input type="checkbox"/>	Listerióza
<input type="checkbox"/>	anti-Toxoplasma screen (IgM, IgG)
<input type="checkbox"/>	anti-Toxoplasma (IgM, IgG, IgA, IgE, avidita)
<input type="checkbox"/>	Leptospiróza
<input type="checkbox"/>	Bartonelóza (B. henselae, B. quintana) IgM, IgG
<input type="checkbox"/>	anti-B. burg.s.l. recomb. IgM, IgG EIA (screen)
<input type="checkbox"/>	anti-Borrelia IgM, IgG WB (konfirm.)
HERPETICKÉ INFEKCE	
<input type="checkbox"/>	anti-EBV ELISA (VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG, EA IgG)
<input type="checkbox"/>	anti-CMV IgM, IgG
<input type="checkbox"/>	anti-CMV IgG avidita
<input type="checkbox"/>	anti-HSV 1/2 IgM, IgG EIA
<input type="checkbox"/>	anti-HSV1, HSV2 IgM, IgG WB
<input type="checkbox"/>	anti-VZV IgM, IgG EIA
<input type="checkbox"/>	anti-HHV6 IgM, IgG NIF

DALŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ	
<input type="checkbox"/>	anti-Parvovirus B19 IgM, IgG EIA
<input type="checkbox"/>	anti-Coxsackie virus A+B IgM, IgG NIF
AUTOPROTILÁTKY	
<input type="checkbox"/>	ANA (ANF) – NIF (+titrace v případě pozitivity)
<input type="checkbox"/>	anti-ENA screen (+typizace v případě pozitivity)
<input type="checkbox"/>	ANCA screen (ethanol/formalin) NIF
<input type="checkbox"/>	ANCA typizace (MPO, PR3, laktoferin, elastáza, cathepsin G, BPI, lysozym) EIA
NEPLODNOST	
<input type="checkbox"/>	anti-ovaria Ig
<input type="checkbox"/>	anti-spermie Ig, IgE
<input type="checkbox"/>	anti-Zona pellucida Ig
<input type="checkbox"/>	anti-latex IgE, IgG
ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM	
<input type="checkbox"/>	anti-kardiolipin Ig (ACLA)
<input type="checkbox"/>	anti-β-2-glykoprotein I IgA, IgG, IgM
<input type="checkbox"/>	anti-fosfolipidový profil IgM, IgG WB (10Ag)
CÉLIAKIE	
<input type="checkbox"/>	anti-gliadin (deamid./natur) IgA, IgG, IgE
<input type="checkbox"/>	anti-endomysium IgA, IgG NIF
<input type="checkbox"/>	anti-tkáňová transglutamináza IgA, IgG
BUNĚČNÁ IMUNITA	
<input type="checkbox"/>	Imunofenotypizace lymfocytů (EDTA)
<input type="checkbox"/>	KO + diff (pro stanovení abs. počtů subpopulací)
<input type="checkbox"/>	Celkové T-lymfocyty (CD3+)
<input type="checkbox"/>	Pomocné T-lymfocyty (CD4+)
<input type="checkbox"/>	Cytotoxické T-lymfocyty (CD8+)
<input type="checkbox"/>	NK buňky (CD16+56+)
<input type="checkbox"/>	B-lymfocyty (CD19+)
<input type="checkbox"/>	Aktivované formy T-lymfocytů (HLA-DR)

Poznámky, doplňující klinické informace:

<input type="checkbox"/> srážlivá krev (sérum)	<input type="checkbox"/> nesrážlivá krev (citrát Na)	E – ejakulát	PL – plasma	VM – výtěr do media
<input type="checkbox"/> nesrážlivá krev (EDTA)	<input type="checkbox"/> nesrážlivá krev (EDTA + NaF)	M – moč	PV – plodová voda	T – tkáň
<input type="checkbox"/> moč		S – sérum	ST – stěr	
		MM – likvor	V – výtěr na sucho	

Poznámka: Standardní materiál pro vyšetření je krev/sérum (není-li uvedeno jinak).

- 1) Nutno vždy vyšetřit netreponemový a jeden treponemový test;
- 2) Primární zkumavku dopravit do laboratoře do 3 hodin nebo separovat sérum;
- 3) Speciální odběrový systém;
- 4) Nátěr na sklíčko, sklíčko;
- 5) Včetně kvasinek a gardnerel.